

ที่ รย ๐๐๒๓.๖/ว ๕๕๗/๖



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) จังหวัดระยอง
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) จังหวัดระยอง ในการประชุมกรรมการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองนำเสนอ สถานการณ์โรคติดต่อ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ กรณีสถานการณ์โรคฝีดาษวานร (Monkeypox) จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยยืนยันสะสม ๘ ราย ชายไทยทั้งหมดอายุ ๒๕ - ๔๗ ปี และแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

จังหวัดระยองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) จังหวัดระยอง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ ให้ประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยสังเกตอาการของบุคคลที่มีผื่นขึ้นตามลำตัวเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด (ต่อมเหงื่อ เจ็บคอ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ไข้ ๓๘ องศา ขึ้นไป) โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสัมผัสแนบชิดกับผู้ป่วยที่มีผื่น และป้องกันด้วยการล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง เลี่ยงมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น กินอาหารปรุงสุก หลีกเลี่ยงการสัมผัสแนบชิดผู้ป่วยที่มีผื่นและหากสงสัยว่าป่วย ควรพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง www.rayonglocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ นาคนิยม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๑๙๑-๒ ต่อ ๑๗-๑๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraband_ryg@dla.go.th


ผู้ประสานงาน นางสาวปรางทิพย์ สิมาลา



สถานการณโรคติดต่อ ประจำเดือน กันยายน 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566
โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง






สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

จังหวัดที่มีอัตราป่วยใช้เลือดออกสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศไทย

- ผู้ป่วยสะสม

97,398 ราย

- ตาย 86 ราย



ข้อมูล ณ 18/09/2566 ที่มา กองระบาดวิทยา



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

รายงานสถานการณ์โรคใช้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 26 กันยายน พ.ศ.2566

ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วย

1

จำนวนป่วย | 3,170 ราย



1470 ราย

1700 ราย

2

อัตราป่วย | 414.39/แสนประชากร



เพศหญิง : เพศชาย

1 : 1.16

อาชีพเสี่ยง
รับจ้าง
ร้อยละ 37.41

3


จำนวนตาย | 5 ราย

4

อัตราตายตาย | 0.16 %

- สัณฐานติ ไทย 3043 ราย พม่า 63 ราย กัมพูชา 26 ราย ลาว 6 ราย และจีน 32 ราย
- มีอายุฐาน 22 ปี อายุต่ำสุด 2 เดือน สูงสุด 81 ปี

อัตราป่วยโรคใช้เลือดออกจังหวัดระยอง พ.ศ.2566 จำแนกตามกลุ่มอายุ



ข้อมูล ณ 26/09/2566 ที่มา รายงาน 506



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office


รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 26 กันยายน พ.ศ.2566

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รายสัปดาห์ พ.ศ.2565-2566 และ
มีพื้นฐาน 5 ปี จังหวัดระยอง


การกระจายของโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 35 - 38
(ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. - 23 ก.ย. 66)

ปี พ.ศ.2566

- เริ่มพบผู้ป่วยรายใหม่ > ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของปี 2566 จำนวนผู้ป่วยมากกว่า ปี 2565 ถึง 8 เท่า ณ ช่วงเวลาเดียวกัน พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด 502 ราย



ข้อมูล ณ 26/09/2566 ที่มา : รง.506 จ.ระยอง



พื้นที่ที่พบผู้ป่วย
สัปดาห์ละมากกว่า 28 วัน

จำนวน 5 อำเภอ 11 ตำบล


- อ.เมืองระยอง ได้แก่ ต.เชิงเนิน ต.เนินพระ ต.ทับมา ต.ห้วยโป่ง ต.มาบตาพุด
- อ.สวนผึ้ง ได้แก่ ต.มาบตาพุด
- อ.นิคมพัฒนา ได้แก่ ต.นิคมพัฒนา
- อ.บ้านฉาง ได้แก่ ต.บ้านฉาง ต.สำนักท้อน
- อ.วังจันทร์ ได้แก่ ต.พลงตาเอี่ยม ต.ชุมแสง



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รายวัน จังหวัดระยอง เฝ้าระวังเข้มในช่วง เดือน สิงหาคม - กันยายน 2566

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รายวัน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 26 กันยายน 2566 รวม 1,595 ราย



วันที่รับรายงาน

ที่มา : จากการรับรายงาน ทาง Line /mail ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2566



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office


สถานการณ์โรคใช้เลือดออก จังหวัดระยอง จำแนกรายอำเภอ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 ก.ย. 2566

จำนวนผู้ป่วยโรคใช้เลือดออก รายอำเภอ สัปดาห์ที่ 38 (ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 23 ก.ย. 66)

อำเภอ	wk 37 (10 – 16 ก.ย.66)		จากการรับรายงานประจำวัน ทาง Line /mail							wk 38 (17-23 ก.ย.66)		สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2566 (จจ.506)
	17 ก.ย. 66	18 ก.ย. 66	19 ก.ย. 66	20 ก.ย. 66	21 ก.ย. 66	22 ก.ย. 66	23 ก.ย. 66	↓	154	3170		
จังหวัดระยอง	173	23	31	24	20	20	19					
เมืองระยอง	58	4	12	13	4	8	7	↓	52		1114	
บ้านฉาง	25	3	0	5	6	2	1	↓	19		201	
แกลง	25	3	6	0	0	0	5	↓	16		752	
วังจันทร์	7	3	4	1	2	3	1	↑	15		93	
บ้านค่าย	6	2	1	1	2	3	1	↑	12		187	
ปลวกแดง	38	2	5	2	5	1	2	↓	22		583	
เขาชะเมา	3	0	0	0	0	0	0	↓	0		55	
นิคมพัฒนา	11	2	5	3	1	3	2	↑	18		185	

ที่มา : จากการรับรายงาน ทาง Line /mail /รจ.506 จ.ระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

รายงานผลการสำรวจคุณภาพสุขภาพจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดระยอง ประจำปีเดือน กันยายน 2566



ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2566

HI
น้อยกว่า
5



ใช้เลือดออกเสียชีวิต รายที่ 5 จังหวัดระยอง

รายงานกรณีผู้ป่วย ใช้เลือดออกช็อค (Dengue shock syndrome; DSS) เสียชีวิต

รายละเอียดของเหตุการณ์



วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.20 น. งานป้องกันควบคุมโรคและระบบโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสน
รับแจ้งจากทีมสอบสวนโรค SRRT อำเภอแกลง พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกช็อค (Dengue shock syndrome; DSS) 1 ราย


Timeline ผู้ป่วย

วันที่ 14 กันยายน 2566 (3 วันก่อนมารพ.แกลง) ใช้ ปวดเมื่อยตามตัว ไข้ ปวดเมื่อขยับตัว ไข้ ไม่มีอาเจียนเป็นเลือด ทานได้น้อย
วันที่ 17 กันยายน 2566 ไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่ง ไข้มา 3 วัน อาการไม่ดีขึ้น
เวลา 19.20 น. แกร็บ EMS E4V5M6 BP=69/35 mm.Hg DTX=49 เวลา 19.30 น. ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลแกลง T = 38 C P = 124
/m BP = 79/49 mm.Hg O₂sat = 99 % รักษาต่อโรงพยาบาลระยอง แพทย์รับ Admit MICU
วันที่ 18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลระยองส่งตัวอย่างเลือดตรวจที่ สคร.6 ชลบุรี
พบสารพันธุกรรมของไวรัสเดงกี ซีโรไทป์ 3
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 07.35 น. ผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลระยอง


ประวัติผู้ป่วย


- เพศชาย อายุ 27 ปี สัญชาติเมียนมาร์
- ไม่มีโรคประจำตัว ปฏิเสธประวัติแพ้ยา
- อาชีพ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
- ด.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
- ที่อยู่ปัจจุบัน ห้องแถว 106/84 หมู่ที่ 3
- ต.กระแสน อ.แกลง จ.ระยอง






พื้นที่ รัศมี 100 เมตร





พิกัดผู้ช่วยในพี้นักใกล้เคียง ม.3 ตำบลกระแสน




มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

วันที่ 18 ก.ย. 66

- วันที่ 18 ก.ย. 2566 เวลา 09.50 น. ได้รับแจ้งรายงานเคส
1. เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ สอบสวนโรคเบื้องต้น ตามมาตรการ 3-3-1
 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ อสม.รพ.สต. กระแสนน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้านผู้ป่วย ฉีดสเปรย์ ใส่ทรายอะเบท
 3. กองสาธารณสุข อบต. กระแสนน พ่นหมอกควัน

ผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รัศมี 100 เมตร

- บ้านที่สำรวจทั้งหมด 40 หลังคาเรือน พบลูกน้ำ 4 หลังคาเรือน ค่า HI=10%
- ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด 30 ภาชนะ พบลูกน้ำ 4 ภาชนะ ค่า CI=13.37%
- Key container ได้แก่ ถังน้ำใช้ เศษภาชนะไม่ใช้



มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว


วันที่ 22 ก.ย. 66

- 1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ อสม. กักจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบบ้านผู้ป่วย
- 2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสน ดำเนินการควบคุมโรคโดยการพ่น สารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ รัศมี 100 เมตร

ผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รัศมี 100 เมตร

- 1.บ้านที่สำรวจทั้งหมด 68 หลังคาเรือน
พบลูกน้ำ 15 หลังคาเรือน ค่า HI=22.06%
- 2.ภาษาณะที่สำรวจทั้งหมด 102 ภาษาณะ
พบลูกน้ำ 33 ภาษาณะ ค่า CI=32.35%


- Key container ได้แก่ ถังน้ำใช้ เศษภาชนะไม้ใช้ แจกัน



มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

วันที่ 25 ก.ย. 66



1. ส่วนงานสาธารณสุขอำเภอแก่ง โรงพยาบาลแก่ง รพ.สต. กระแสบน และ อสม. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบบ้านผู้ป่วย
2. กองสาธารณสุข อบต. กระแสบน นำรถมาเก็บขยะบริเวณห้องแถว



ผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รัศมี 100 เมตร

1. บ้านที่สำรวจทั้งหมด 60 หลังคาเรือน พบลูกน้ำ 9 หลังคาเรือน ค่า HI=15%
2. ภาชนะที่สำรวจทั้งหมด 80 ภาชนะ พบลูกน้ำ 12 ภาชนะ ค่า CI=15%

Key container ได้แก่ ถังน้ำใช้ เศษภาชนะไม่ใช้ ยางรถยนต์





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Health Office

สถานการณ์โรคติดต่อไวรัสซิกา จังหวัดระยอง ปี 2566

วันที่ 1 มกราคม - 23 กันยายน 2566



ผู้ป่วยรายใหม่

(เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา)



จำนวนผู้ป่วย +2 ราย
ป่วยสะสม 19 ราย



5



14

ตั้งครรภ์

ชาย : หญิง 3 ราย

1 : 2.8

สัญชาติ ไทย 19 ราย ต่างชาติ 0 ราย

อายุมากที่สุด (ปี) อายุเฉลี่ย (ปี) อายุน้อยสุด (ปี)

59 39 9

ที่มา : โปรแกรม รง.506 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2566



ผู้ป่วยสะสม


(1 ม.ค. - 23 ก.ย. 2566)


จำนวนผู้ป่วย 19 ราย
อัตราป่วย 2.48 ต่อแสนประชากร
จำนวนตาย 0 ราย
อัตราตาย (ร้อยละ) 0.00

กลุ่มอายุ (ปี) จำนวน (ราย)

5 - 9	1
10 - 14	0
15 - 24	0
25 - 34	6
35 - 44	7
45 - 54	4
55 ปีขึ้นไป	1

ผู้ป่วยจำแนกตามการประกอบอาชีพ






วันที่ 1 มกราคม - 23 กันยายน 2566

การกระจายของโรคซิคาไวรัสถึงหัววัดระยอง

จำนวนผู้ป่วย แยกรายตำบล



= จำนวนผู้ป่วยอยู่ระหว่างมาโรง 28 วัน

= ฟ้าที่มอบป่วย ฟ้าระบะเฝ้าระวัง ๒๕ ฟ้า

== จันทน์ปัสสตร์โรค "ไม่พบผู้ป่วย"

ที่มา : รง.506 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2566

อัตรา	จำนวนประกอบ (ราย)	ปีแรก	จำนวนประกอบ (ราย)
ปลวกแดง	1	มาบยางพร	1
เขาสะเมา	5	น้ำเป็น	3
		ห้วยทับมอญ	1
		ชำเสือ	1
เกล็ด	9	ทางเกวียน	2 (ตั้งครก 1 ราย)
		คลองปูน	1
		เป็นฝ่อ	1
		ทุ่งควายกิน	2 (ตั้งครก 1 ราย)
		วังหัว	1
		บ้านนา	1
		กระแสน	1 (+1)
วังจันทร์	3	ชุมแสง	1
		พลงตาเทียม	1
		วังจันทร์	1 (+1)
เมืองระยอง	1	เชิงเนิน	1 (ตั้งครก 1 ราย)



สถานการณ์ โรคไข้ดำลิง(monkeypox) จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง






ผู้ป่วยยืนยัน Mpox ตามพื้นที่ที่พบผู้ป่วย จังหวัดระยอง ตั้งแต่ ก.ค. – 23 ก.ย.2566



- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 8 ราย
- ชายไทยทั้งหมด อายุ 25-47 ปี
- ความเสี่ยง จากการมีเพศสัมพันธ์

ป่วย	เสียชีวิต
2	0




☐ 1 – 4 ราย ☒ 5 – 9 ราย ☐ 10 – 50 ราย ☐ 50 รายขึ้นไป

อำเภอที่พบผู้ป่วย	การจัดแบ่งประเภทตามที่อยู่ขณะป่วย และรับการรักษา			
	ที่อยู่ในพื้นที่ + รักษาในพื้นที่	ที่อยู่ในพื้นที่ + รักษานอกพื้นที่	นอกพื้นที่ มารับการ รักษา	Imported case
เมืองระยอง	5	0	0	0
บ้านฉาง	1	*1	0	0
แกลง	1	0	0	0
จังหวัดระยอง	7	1	0	0

หมายเหตุ : * ผู้ป่วยในพื้นที่ ไม่รับการรักษา ที่ จ.ชลบุรี

แผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษวานร (mpox) จังหวัดระยอง





แผนการเฝ้าระวังโรคติดต่อโรคไข้ดำขลิง (Monkeypox) จังหวัดระยอง

สสจ.ระยอง กำหนดจัดประชุมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ Monkeypox เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและเฝ้าระวังโรคผ่านระบบออนไลน์
จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แรงงานจังหวัด/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง /สถาน
ประกอบการในจังหวัดระยอง มูลนิธิตามิเลียน โขชัยล เซนเตอร์ ระยอง /มูลนิธิจิตเตอร์ ศูนย์ระยอง และมูลนิธิรักไทย จังหวัดระยอง



ที่ รย ๐๐๓๓/๙๕๓๕๕

จากแผนกจังหวัดระยอง
ระบบศูนย์ฯ รย ๒๕๖๕๖

ร.ด. กัญชาม ๐๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังโรคติดต่อ Monkeypox (โรคไข้ดำขลิง)

เรียน สสจ.สาธารณสุขจังหวัดระยอง



ที่ รย ๐๐๓๓/๙๕๓๕๕

สำนักบริหารงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๕๖๕๖

ร.ด. กัญชาม ๐๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังโรคติดต่อ Monkeypox (โรคไข้ดำขลิง)

เรียน ผู้จัดการมูลนิธิจิตเตอร์ ระยอง



ที่ รย ๐๐๓๓/๙๕๓๕๕

สำนักบริหารงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๕๖๕๖

ร.ด. กัญชาม ๐๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังโรคติดต่อ Monkeypox (โรคไข้ดำขลิง)

เรียน ผู้อำนวยการมูลนิธิ ตามิเลียน โขชัยล เซนเตอร์ ระยอง



ที่ รย ๐๐๓๓/๙๕๓๕๕

สำนักบริหารงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๕๖๕๖

ร.ด. กัญชาม ๐๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังโรคติดต่อ Monkeypox (โรคไข้ดำขลิง)



เรียน ผู้จัดการมูลนิธิรักไทย

****ขณะนี้รอการตอบรับของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตอบรับมาแล้ว 29 แห่ง**



กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อโรคไข้ฉี่ลิง (Monkeypox) จังหวัดระยอง

สสจ.ระยอง ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมสื่อสารเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและคนไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติ อ่างทอง และอำเภอเมืองระยอง บูรณาการร่วมกับ ไข้เลือดออก ในเดือน กันยายน 2566





การสื่อสารความเสี่ยงโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) จังหวัดระยอง

การประชาสัมพันธ์จังหวัด ผ่านสถานีวิทยุ

ฝีดาษวานร...

สังเกตยังไง?

มีผื่นขึ้นตามลำตัวเป็นตุ่มบูน ตุ่มน้ำใส
ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด



ไข้ 38°C ขึ้นไป

ปวดหัว กล้ามเนื้อ

เจ็บคอ

ต่อมน้ำเหลืองโต

ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้รีบไปหาหมอ

* กลุ่มเสี่ยง

สัมผัสแนบชิดกับผู้ป่วยที่มีผื่น



ฝีดาษวานร...

สังเกตยังไง?

มีผื่นตามลำตัว เป็นตุ่มบูน ตุ่มน้ำใส
ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด



ไข้ 38 องศา ขึ้นไป

เจ็บคอ

ปวดหัว กล้ามเนื้อ



ต่อมน้ำเหลืองโต

หากมีอาการ ให้รีบไปหาหมอ



หยุด! ฝีดาษวานร

หยุดมีเพศสัมพันธ์กับ
คนที่ไม่รู้จักรัก/คู่นอนหลายคน



แม้การใส่ถุงยางอนามัย
จะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
แต่ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจาย
เพราะการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อแบบนั้นก็สามารถติดต่อ



ฝีดาษวานร...! ป้องกันได้



งดมีเพศสัมพันธ์
กับคนที่ไม่รู้จักรัก

งดไปสถานที่แออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด



งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด

งดไปสถานที่ที่มีคนแออัด



การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) จังหวัดระยอง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง



ปลัดอำเภอบ้านฉาง รำลึกถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ดำเนิน
การตรวจสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์
คาราโอเกะ ให้เปิด-ปิด ตามเวลา และตรวจความเรียบร้อยของสถานประกอบ
การ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือสำหรับการป้องกัน และควบคุมโรคฝีดาษลิง
เจ้าของสถานประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง

อำเภอ
บ้านฉาง

การแจ้งเตือนโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงปลายฝนต้นหนาว



ผู้ปกครองห่วงหน้าฝน ไวรัส RSV ระบาด

ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus)
เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ

การติดต่อ

แพร่กระจายโดย การไอ, จาม, น้ำมูก, น้ำลาย,
สัมผัสผู้ติดเชื้อ, สัมผัสเชื้อโรค

ระบบภูมิคุ้มกันในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

อาการ

ในเด็กที่ร่างกายแข็งแรง
อาการ คล้ายไข้หวัดธรรมดา
น้ำมูกไหล ไอ จาม มีไข้ คออักเสบ

การรักษา

- ปัจจุบันยังไม่มียาป้องกันไวรัส RSV
การรักษาจึงเป็นรักษาตามอาการเท่านั้น

- สำหรับผู้ใหญ่ที่ร่างกายแข็งแรง
มีภูมิต้านทานโรคอยู่แล้ว และป้องกัน
ด้วยใจร้อนแรง สัมผัส หรือหายใจมีสิ่งสกปรก

การป้องกัน

หมั่นล้างมือให้สะอาด

สวมหน้ากาก

อยู่ใกล้กัน

แยกผู้ป่วย RSV เพื่อป้องกัน การสัมผัส

สวมหน้ากาก



จีนเตือนทั่วโลก เตรียมรับมือ 'ไวรัสโคโรนา 2019' สายพันธุ์ใหม่

เตรียมรับมือไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่

จีนเตือนทั่วโลก เตรียมรับมือ 'ไวรัสโคโรนา 2019' สายพันธุ์ใหม่

คัดค้านที่อาจแพร่สู่คน มีโอกาสระบาด 'สูงมาก' ในอนาคต

26 กันยายน 2566 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics ระบุว่า จีนออกมาเตือนทั่วโลกให้เตรียมพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ จากค้างคาวที่อาจแพร่ระบาดมาสู่คน



Thank you